

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HK02.B.00033/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ИНН 6624002881, ОГРН 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-63-02. Адрес электронной почты: sekretar@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 ОГРН 1026601483886, ИНН 6624002881.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Подтверждения Соответствия «Пожарная Безопасность». ОГРН 1207700326624. ИНН 9721104676. Место нахождения: 109428, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/22. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 10 строение 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 4/VI/33. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HK02 от 16.09.2023. Телефон: +7 (495) 592-68-11, адрес электронной почты: cps-pb.info@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционный материал: холсты из базальтовых супертонких волокон, марок БСТВ-ст плотностью 23 кг/м³ и БСТВ-сп плотностью 20 кг/м³, толщиной от 50 мм до 300 мм, выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-08621635-2019 «Холсты из базальтовых супертонких волокон. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034-2014): 23.99.19.111

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Протокол испытаний № С-3/03-2025 от 05.03.2025 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН24. Акт о результатах анализа состояния производства № 004-25 от 13.02.2025 Орган по сертификации ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HK02. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относятся к негорючим строительным материалам (НГ) в соответствии с ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п.5.2). Дата изготовления единицы продукции: 10.01.2025. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С. Срок службы продукции: не менее 25 лет.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.03.2025 по 06.03.2030

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Борисов Денис Владимирович
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Сорокин В.Н.
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)



БЛАНК 0000033